

MONTACARGA ELECTRICO STILL R20

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Marca	STILL
Modelo	R20-20
Tipo de propulsión	Eléctrico
Tipo de vehículo	Contrapesada de 4 ruedas
Capacidad de carga	2000 Kg.
Tipo de mástil	Triple
Altura de replegado	2245 mm.
Altura máxima de elevación	5020 mm.
Longitud de horquillas	1200 x 100 x 40 FEM II B mm.
Faros de trabajo delanteros	LED
Faros luz marcha atrás	LED
Sistema de seguridad marcha atrás	Safety light
Avisador óptico	LED
Espejo retrovisor interno	Panorámico
Ruedas	Elásticas
Batería	750 Ah, 48V
Año de fabricación	2000
Freno eléctrico sin desgaste	Sí
Equipo digital múltiples funciones	Sí
Funciones hidráulicas	Elevación, inclinación y desplazador
Tejadillo de protección	Rejilla techo
Cargador	Sí

El **MONTACARGA ELÉCTRICO STILL R20**, se fabrica en sus denominaciones **STILL R20-15, STILL R20-16, STILL R2018 y STILL R20-20**; la electrónica y los motores son los mismos, varían en su contrapeso y como consecuencia su capacidad de carga, por ejemplo la carretilla STILL R20-15 levanta 1,500 Kg; la STILL R20-16 levanta 1,600 Kg; la R20-18 levanta 1,800 Kg. y la R20-20 levanta 2,000 Kg, el contrapeso es el causante para la variación de peso en la elevación.

MONTACARGA STILL R20- 20













